



# EFICACIA Y SEGURIDAD DE DARATUMUMAB EN MIELOMA MÚLTIPLE EN RECAÍDA

Lara Menéndez, Ana de Juan, Javier Goikolea, Miriam Bustos, Itziar Palacios, Mercedes Cárdenas, Ane Gómez de Segura, Milagros Cobas. Servicio de Farmacia. Hospital Galdakao-Usansolo (Bizkaia)

## Objetivo

Evaluar **eficacia** y **seguridad** de daratumumab en mieloma múltiple en recaída en un hospital que atiende a 313.000 habitantes

## Material y Métodos

Estudio **descriptivo**

Inclusión: todos los **tratados con daratumumab** (desde **diciembre de 2016** hasta **agosto de 2018**)

- Consulta historial clínico y farmacológico
- Búsqueda bibliográfica acerca de daratumumab

**Análisis:**



- Eficacia: **SG, SLP** y **respuesta** al fármaco
- Toxicidad: **reacciones adversas** y gravedad

**Farmacia:** envía **hoja personalizada** con ritmo de infusión y realiza **seguimiento** de efectos adversos

## Resultados

POBLACIÓN	N = 14 pacientes	Resultado
Sexo		10 hombres
Edad (media ± desviación estándar)		68,1 ± 11,3 años
Tratados con daratumumab en 3ª Línea		5 pacientes
Tratados con daratumumab en ≥ 4ª Línea		9 pacientes

### EFICACIA



### TOXICIDAD Y MANEJO

- RRI **Grado 3** en **1ª dosis**: la dosis se fraccionó en 2 días
- RRI **Grado 4** en **1ª dosis** (**parada cardiorrespiratoria recuperada**): se suspendió definitivamente el tratamiento
- **Neumonías**: una de ellas, sin filiar microorganismo
- **Herpes Zóster**: en un paciente **sin profilaxis con valaciclovir** al iniciar daratumumab

## Conclusiones

- Los pacientes con mieloma en nuestro medio son tratados con daratumumab en líneas avanzadas, lo cual hace **difícil atribuir las SG y SLP** obtenidas **solo a este tratamiento**
- En uno de los **no respondedores** pudo contribuir a la falta de respuesta que su diagnóstico fue de **Leucemia de Células Plasmáticas**
- Daratumumab es un fármaco **bien tolerado** y, las RRI pueden controlarse con el protocolo de actuación coordinado entre **Hematología, Enfermería y Farmacia**

